

Πίνακας Αντιστοίχισης ΕΤΕΠ και Ισχυόντων ΝΕΤ

A/A	Είδος εργασίας	A.T.	Αρθρο	Αρθρο ΕΤΕΠ
1	ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ, ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΥΔΑΤΩΝ, ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ, ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ			
1	Διαχείριση προϊόντων εκσκαφής ΑΕΚΚ (Απόβλητα Εκσκαφών Κατεδαφίσεων Καθαιρέσεων)	1.1	ΥΔΡΚΠΤ-2.03.-Α.Ν	
2	Εκσκαφή και επαναπλήρωση χάνδακος αρδευτικού δικτύου ή υπογείου δικτύου σωληνώσεων (εκτός κατοικημένων περιοχών) Σε κάθε είδος εδάφη εκτός από βραχώδη	1.2	ΥΔΡΚΠΤ-3.15.01-Α	
3	Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες Με πλάτος πυθμένα έως 3,00 Μ, με την φόρτιση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, την σταλία και την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση. Για βάθος ορύγματος έως 4,00 Μ	1.3	ΥΔΡΚΠΤ-3.10.02.01.Μ-Α	ΕΛΟΤ ΤΠ1501-08-01-03-01
4	Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων για την αντιμετώπιση προσθέτων δυσχερειών από διερχόμενα κατά μήκος δίκτυα ΟΚΩ.	1.4	ΥΔΡΚΠΤ-3.12-Α	
5	Αποκατάσταση ασφαλικών οδοστρωμάτων που έφεραν ασφαλικές στρώσεις μέσου πάχους 10 cm	1.5	ΥΔΡΚΠΤ-4.09.02-Α	
6	Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με διαβαθμισμένο θραυστό αμμοχάλικο λατομείου για συνολικό πάχος επίχωσης έως 50 cm	1.6	ΥΔΡΚΠΤ-5.05.01.Μ-Α	ΕΛΟΤ ΤΠ1501-08-01-03-02
7	Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο ορυχείου ή χειμάρρου.	1.7	ΥΔΡΚΠΤ-5.08.Μ-Α	ΕΛΟΤ ΤΠ1501-08-01-03-02
8	Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό λατομείου	1.8	ΥΔΡΚΠΤ-5.09.02.Μ-Α	
1	ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΕΚΥΡΟΔΕΜΑ, ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ, ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ, ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ			
1	Παραγωγή, μεταφορά,			ΕΛΟΤ ΤΠ1501-01-01-01-00

A/A	Εδος εργασίας	A.T.	Αρθρο	Αρθρο ΕΤΕΠ
	διάστρωση, συμπύκνωση και συντήρηση σκυροδέματος Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	2.1	ΥΔΡ ΚΓΠ-9.10.04-A	ΕΛΟΤ ΤΠ1501-01-01-02-00 ΕΛΟΤ ΤΠ1501-01-01-03-00 ΕΛΟΤ ΤΠ1501-01-01-04-00 ΕΛΟΤ ΤΠ1501-01-01-05-00 ΕΛΟΤ ΤΠ1501-01-01-07-00
2	Τυπικά φρεάτια αερεξαγωγού, για αγωγούς DN 125 mm, διαστάσεων 2.00 x 1.30 M	2.2	ΥΔΡ ΚΓΠ-9.30.02.N-A	
3	Τυπικά φρεάτια εκκένωσης, απλά DN 125	2.3	ΥΔΡ ΚΓΠ-9.31.01.N-A	
4	Τυπικά φρεάτια δικλίδων, για αγωγούς DN 125 mm, διαστάσεων 1,40 x 1,40 M	2.4	ΥΔΡ ΚΓΠ-9.32.01.N-A	
5	Θερμομόνωση με εκτοξευόμενο αφρό διογκωμένης πολυουρεθάνης	2.5	ΟΙΚ ΚΓΠ-79.50-A	ΕΛΟΤ ΤΠ1501-03-06-02-01
1	ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ, ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ, ΔΙΚΤΥΑ, ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΔΙΚΤΥΩΝ			
	ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ			
1	Αγωγοί υπό πίεση από σωλήνες PVC-U Ονομαστικής πίεσης 10 at Ονομαστικής διαμέτρου D125 mm	3.1	ΥΔΡ ΚΓΠ-12.13.02.06.N-A	ΕΛΟΤ ΤΠ1501-08-06-02-01 ΕΛΟΤ ΤΠ1501-08-06-08-01
2	Κατασκευές από χαλύβδινα προφίλ και λαμαρίνες, χωρίς την αντισκωριακή προστασία και την βαφή, επί τόπου του έργου Κατασκευές με περιορισμένη μηχανουργική επεξεργασία	3.2	ΥΔΡ ΚΓΠ-11.05.02-A	
3	Καμπύλες, ταυ, συστολές, πώματα κλπ, όλων των τύπων, μεγεθών, κλάσεων πίεσης λειτουργίας, κατά ΕΛΟΤ EN 545 και ΕΛΟΤ EN 598	3.3	ΥΔΡ ΚΓΠ-12.17.01-A	
4	Δικλίδες χυτοσιδηρές συρταρωτές Με ωτίδες, ονομαστικής πίεσης 10 atm Ονομαστικής διαμέτρου DN 125 mm	3.4	ΥΔΡ ΚΓΠ-13.03.01.04	ΕΛΟΤ ΤΠ1501-08-06-07-02
5	Βαλβίδες εισαγωγής-εξαγωγής αέρα διπλής ενεργείας, παλινδρομικού τύπου Ονομαστικής πίεσης 16 atm Ονομαστικής διαμέτρου DN 80 mm	3.5	ΥΔΡ ΚΓΠ-13.10.02.02-A	ΕΛΟΤ ΤΠ1501-08-06-07-07
6	Σύνδεση νέου αγωγού ύδρευσης κατ' επέκταση υφισταμένου από οποιοδήποτε υλικό, ο οποίος έχει απομονωθεί από το δίκτυο, με χρήση			

A/A	Εδος εργασίας	A.T.	Αρθρο	Αρθρο ΕΤΕΠ
	ειδικών τεμαχίων Για διάμετρο υφισταμένου αγωγού Φ 150 mm	3.6	ΥΔΡΚΠΤ-16.18.02-A	
7	Δικλίδες χυτοσιδηρές συρταρωτές Με ωτίδες, ονομαστικής πίεσης 10 atm Ονομαστικής διαμέτρου DN 80 mm	3.7	ΥΔΡΚΠΤ-13.03.01.02	ΕΛΟΤ ΤΠ1501-08-06-07-02

ErgoWin

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟ 11/4/2019
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ.Τ.Υ. ΔΗΜΟΥ ΠΑΙΟΝΙΑΣ

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟ 11/4/20199

ΜΠΕΡΜΠΕΡΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΤΕ0

ΣΟΥΠΛΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ3