

Έργο: "ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Δ.Ε. ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ ΚΑΙ Δ.Ε. ΕΥΡΩΠΟΥ"

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗΣΗΣ ΝΕΤ-ΕΤΕΠ

A/A	Είδος Εργασίας	Κωδικός Άρθρου	Κωδ. ΕΤΕΠ	Αρ. Τιμ.
	<u>1. ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ</u>			
1	Καθαίρεσεις. Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιουδήποτε πάχους. Χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών	NET ΟΙΚ-Α 22.20.1		1,1
2	Καθαίρεσεις. Καθαίρεση επιστρώσεων τοίχων παντός τύπου. Χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών	NET ΟΙΚ-Α 22.21.1		1,2
3	Καθαίρεσεις. Καθαίρεση επιχρισμάτων.	NET ΟΙΚ-Α 22.23	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-14-02-01-01	1,3
4	Καθαίρεσεις. Αποξήλωση πλαστικών δαπέδων και λοιπών λεπτών επιστρώσεων.	NET ΟΙΚ-Α 22.60		1,4
	<u>2. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ</u>			
5	Χαλικοδέματα - Γαρμπιλοδέματα. Προμήθεια, μεταφορά επιτόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος χωρίς χρήση αντλίας. Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	NET ΟΙΚ-Α 32.2.4	ΠΕΤΕΠ 01-01-01-00 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-02-01 ΠΕΤΕΠ 01-01-03-00 ΠΕΤΕΠ 01-01-04-00 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-05-01 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-07-01	2,1
6	Ξυλότυποι -Οπλισμοί. Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών.	NET ΟΙΚ-Α 38.3	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-04-00-00	2,2
7	Ξυλότυποι -Οπλισμοί. Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος. Δομικά πλέγματα B500C	NET ΟΙΚ-Α 38.20.3	ΠΕΤΕΠ 01-02-01-00	2,3
	<u>3. ΤΟΙΧΟΔΟΜΕΣ</u>			
8	Οπτοπλινθοδομές. Οπτοπλινθοδομές με διάκενους τυποποιημένους οπτόπλινθους κατακορύφων οπών. Πλινθοδομές πάχους 10 cm με δομικά στοιχεία διαστάσεων 25x24x10 cm.	NET ΟΙΚ-Α 46.16.1	ΠΕΤΕΠ 03-02-02-00	3,1
9	Διαζώματα (σενάζ) - Λοιπές ενισχύσεις τοιχοδομών. Διαζώματα (σενάζ) από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα. Γραμμικά διαζώματα (σενάζ) δρομικών τοίχων	NET ΟΙΚ-Α 49.1.1		3,2
	<u>4. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ</u>			
10	Κατασκευές από αλουμίνιο. Θύρες αλουμινίου χωρίς υαλοστάσιο.	NET ΟΙΚ-Α 65.5	ΠΕΤΕΠ 03-08-03-00	4,1
11	Σιδηρά κουφώματα κοινά - Γκαραζόπορτες. Μεταλλικές θύρες, τυποποιημένες, βιομηχανικής προέλευσης.	NET ΟΙΚ-Α 62.50	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-08-02-00	4,2
12	Κατασκευές από αλουμίνιο. Τυποποιημένα κουφώματα από αλουμίνιο με ηλεκτροστατική βαφή. Κουφώματα από ηλεκτροστατικά βαμμένο αλουμίνιο βάρους 12 - 24 kg/m ²	NET ΟΙΚ-Α 65.1.2	ΠΕΤΕΠ 03-08-03-00	4,3

A/A	Είδος Εργασίας	Κωδικός Αρθρου	Κωδ. ΕΤΕΠ	Αρ. Τιμ.
13	Κατασκευές από αλουμίνιο. Υαλόθυρες αλουμινίου ανοιγόμενες. Υαλόθυρες από ηλεκτροστατικά βαμμένο αλουμίνιο. Υαλόθυρες ανοιγόμενες, μονόφυλλες, χωρίς φεγγίτη	NET ΟΙΚ-A 65.2.1.1	ΠΕΤΕΠ 03-08-03-00	4,4
14	Κατασκευές από αλουμίνιο. Κινητές σίτες αερισμού.	NET ΟΙΚ-A 65.25		4,5
5. ΑΡΜΟΛΟΓΗΜΑΤΑ-ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ				
15	Αρμολογήματα - Επιχρίσματα. Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα.	NET ΟΙΚ-A 71.21	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-03-01-00	5,1
16	Αρμολογήματα - Επιχρίσματα. Επιχρίσματα τριπτά τριβιδιστά επί μεταλλικού πλέγματος με τσιμεντοασβεστοκονίαμα.	NET ΟΙΚ-A 71.52	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-03-01-00	5,2
6. ΕΠΙΣΤΕΓΑΣΕΙΣ				
17	Επιστεγάσεις. Επικεράμωση με κεραμίδια ολλανδικού τύπου.	NET ΟΙΚ-A 72.19	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-05-01-00	6,1
18	Επιστεγάσεις. Αρμολογήματα. Αρμολογήματα αρμών εύρους 100 mm	NET ΟΙΚ-A 72.47.2		6,2
19	Επιστρώσεις - Επενδύσεις. Περιθώρια δώματος (λουκία).	NET ΟΙΚ-A 73.47		6,3
7. ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ-ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ				
20	Λοιπά μαρμαρικά. Επενδύσεις βαθμίδων μήκους έως 2,00 m με μάρμαρο λευκό. Επενδύσεις βαθμίδων με μάρμαρο πάχους 3 / 2 cm (βατήρων/μετώπων)	NET ΟΙΚ-A 75.41.1	ΠΕΤΕΠ 03-07-03-00	7,1
21	Επιστρώσεις - Επενδύσεις. Επιστρώσεις με πλάκες τσιμέντου. Επιστρώσεις με πλάκες τσιμέντου πλευράς άνω των 30 cm	NET ΟΙΚ-A 73.16.2		7,2
22	Επιστρώσεις - Επενδύσεις. Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια. Επιστρώσεις δαπέδων με πλακίδια GROUP 4, διαστάσεων 20x20 cm	NET ΟΙΚ-A 73.33.1	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-07-02-00	7,3
23	Επιστρώσεις - Επενδύσεις. Επενδύσεις τοίχων με κεραμικά πλακίδια GROUP 1. Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια GROUP 1, διαστάσεων 20x20 cm	NET ΟΙΚ-A 73.34.1	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-07-02-00	7,4
24	Δάπεδο ασφαλείας παιδικής χαράς 500X500X40 εκ.	ΟΙΚΟΔ 053.43N.A	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-07-01-01	7,5
25	Επιστρώσεις - Επενδύσεις. Περιθώρια (σοβατεπιά) από κεραμικά πλακίδια.	NET ΟΙΚ-A 73.35		7,6
8. ΥΑΛΟΥΡΓΙΚΑ				
26	Υαλουργικά. Διπλοί θερμομονωτικοί - ηχομονωτικοί - ανακλαστικοί υαλοπίνακες. Διπλοί υαλοπίνακες συνολικού πάχους 18 mm, (κρύσταλλο 5 mm, κενό 8 mm, κρύσταλλο 5 mm)	NET ΟΙΚ-A 76.27.1	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-08-07-02	8,1
27	Υαλουργικά. Υαλοπίνακες απλοί επί ξυλίνου ή μεταλλικού σκελετού. Υαλοπίνακες διαφανείς πάχους 3,0 mm	NET ΟΙΚ-A 76.1.1	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-08-07-01	8,2
9. ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ				
28	Χρωματισμοί. Υδροχρωματισμοί ασβέστου παλαιών επιφανειών. Με επισκευές της επιφανείας σε ποσοστό έως 5%	NET ΟΙΚ-A 77.2.1	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-10-02-00	9,1

Α/Α	Είδος Εργασίας	Κωδικός Αρθρου	Κωδ. ΕΤΕΠ	Αρ. Τιμ.
29	Χρωματισμοί. Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής βάσεως. Εσωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής στυρενιοακρυλικής-ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως	NET ΟΙΚ-Α 077.80.1.N-A	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-10-02-00	9,2
30	Χρωματισμοί. Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής βάσεως. Εξωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως.	NET ΟΙΚ-Α 077.80.2.N-A	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-10-02-00	9,3
31	Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου.	NET ΟΙΚ-Α 77.55	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-10-03-00	9,4
32	Χρωματισμοί. Προσαύξηση τιμής χρωματισμών πάσης φύσεως λόγω προσθέτου ύψους.	NET ΟΙΚ-Α 77.99		9,5
33	Χρωματισμοί. Ελαιοχρωματισμοί κοινοί ξυλίνων επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου.	NET ΟΙΚ-Α 77.54	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-10-05-00	9,6
	<u>10. ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ-ΥΔΡΟΡΟΕΣ</u>			
34	Υδρορρόη από γαλβανισμένη λαμαρίνα Ανοικτή ορθογωνική	ATHE 8062.2		10,1
35	Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως ομβρίων υδάτων (υδρορρόη) ορθογωνικής διατομής 6 X 10 cm από σκληρό P.V.C.	ATHE 8063		10,2
36	Κυγκλιδώματα σιδηρά - Περιφράγματα. Σιδηρά κιγκλιδώματα από ράβδους συνήθων διατομών. Απλού σχεδίου από ευθύγραμμες ράβδους	NET ΟΙΚ-Α 64.1.1		10,3
	<u>11. ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ</u>			
37	Λεκάνη αποχωρητηρίου νηπίων από πορσελάνη Ύψους 35 cm	ATHE 8181.2		11,1
38	Δοχείο πλύσεως λεκάνης αποχωρητηρίου Δοχείο πλύσεως με τα εξαρτήματά του.	ATHE 8151.N		11,2
39	Σωληνώσεις θερμού - ψυχρού νερού WC πλήρεις συνολικού μήκους μέχρι 25 m. διαμέτρου Φ20	ATHE 8300.1.5.N		11,3
40	Σωληνώσεις αποχετεύσεως WC από σωλήνες PVC και εγκατάσταση ειδών υγιεινής. Σωληνώσεις λουτρού ή WC από μολυβδοσωλήνες συνολικού βάρους 70 kgs	ATHE 8302.7.N		11,4
	<u>12. ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΑ</u>			
41	Ξυλεία σουηδική από ερυθρά ελάτη.	NET ΟΙΚ-Α 5480.2.1.N-A		12,1
42	Στέγη ξύλινη για επιστέγαση με κεραμίδια γαλλικά κλπ ή τεχνητές πλάκες. Στέγη ξύλινη ανοίγματος έως 6,00 m	NET ΟΙΚ-Α 52.66.1		12,2

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ□
Πολύκαστρο 2/8/2019□
Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ.Τ.Υ.□
ΔΗΜΟΥ ΠΑΙΟΝΙΑΣ□

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
Πολύκαστρο 2/8/2019

ΜΠΕΡΜΠΕΡΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ□
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΤΕΟ

ΠΑΤΡΙΚΙΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ