

Θέση: Τ.Κ. Ευρωπού

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗΣΗΣ ΝΕΤ-ΕΤΕΠ

Α/Α	Είδος Εργασίας	Κωδικός Αρθρου	Αρ. Τιμ.	ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΤΕΠ
	1.ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ			
1	Καθαίρεσεις. Διάνοξη οπών, φωλεών, ή ανοιγμάτων σε πλινθοδομές. Για ανοίγματα επιφανείας άνω των 2,00 m² και έως 2,50 m²	ΟΙΚ 22.30.08	1,1	
2	Καθαίρεσεις. Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών κουφωμάτων.	ΟΙΚ 22.45	1,2	
3	Καθαίρεσεις. Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιουδήποτε πάχους. Χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών	ΟΙΚ 22.20.01	1,3	
4	Καθαίρεσεις. Καθαίρεση επιστρώσεων τοίχων παντός τύπου. Χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών	ΟΙΚ 22.21.01	1,4	
	2.ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ			
5	Προμήθεια, μεταφορά επιτόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος χωρίς χρήση αντλίας .Για κατασκευές από σκυρόδεμα C16/20.	ΟΙΚ 32.2.4	2,1	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-02-00 ΠΕΤΕΠ 01-01-00 ΠΕΤΕΠ 01-01-03-00 ΠΕΤΕΠ 01-01-04-00 01-01-05-00 ΕΛΟΤ 1501-01-01-07-00 ΕΛΟΤ
6	Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών.	ΟΙΚ 38.02	2,2	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-04-00-00
7	Ξυλότυποι -Οπλισμοί. Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος. Δομικά πλέγματα B500C	ΟΙΚ 38.02 .03	2,3	ΠΕΤΕΠ 01-02-01-00
8	Σιδηρουργικά διάφορα. Μεταλλικός σκελετός τοιχοπετάσματος.	ΟΙΚ 61.31	2,4	
9	Διακοσμήσεις - Ειδικές καλύψεις. Γυψοσανίδες. Γυψοσανίδες κοινές, επίπεδες, πάχους 15 mm	ΟΙΚ 78.05.02	2,5	
10	Αρμολογήματα - Επιχρίσματα. Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα.	ΟΙΚ 71.21	2,6	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-03-01-00
11	Χρωματισμοί. Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως. Εσωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής στυρενιοακρυλικής-ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως	ΟΙΚ 77.80.01.N.A.	2,7	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-10-02-00
12	Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου.	ΟΙΚ 77.55	2,8	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-10-03-00
13	Χρωματισμοί. Υδροχρωματισμοί ασβέστου παλαιών επιφανειών. Με επισκευές της επιφανείας σε ποσοστό έως 5%	ΟΙΚ 77.2.1	2,9	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-10-02-00
14	Κατασκευές από αλουμίνιο. Τυποποιημένα κουφώματα από αλουμίνιο με ηλεκτροστατική βαφή. Κουφώματα από ηλεκτροστατικά βαμμένο αλουμίνιο βάρους 12 - 24 kg/m²	ΟΙΚ 65.12	2,10	ΠΕΤΕΠ 03-08-03-00
15	Υαλουργικά .Διπλοί θερμοηχομονωτικοί υαλοπίνακες συνολικού πάχους 18 mm.	ΟΙΚ 76.27.01	2,11	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-08-07-02
16	Μεταλλική θύρα με θυρόφυλλο τύπου sandwich	ΟΙΚ 65.02.N.A.	2,12	
17	Κιγκλιδώματα από σιδηροσωλήνες μαύρους Φ1 1/ 2"	ΟΙΚ 64.21.02	2,13	
	3.ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ-ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ			
18	Επιστρώσεις - Επενδύσεις. Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια πορσελάνης, λευκά ή έγχρωμα. Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια πορσελάνης 15x15 cm, κολλητά	ΟΙΚ 73.26.03	3,1	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-07-02-00
19	Επιστρώσεις δαπέδων με πλακίδια GROUP 4 διαστάσεων 30X30	ΟΙΚ 73.33.02	3,2	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-07-02-00

20	Λοιπά μαρμαρικά. Επενδύσεις βαθμίδων μήκους έως 2,00 m με μάρμαρο λευκό. Επενδύσεις βαθμίδων με μάρμαρο πάχους 3 / 2 cm (βατήρων/μετώπων)	ΝΟΔΟ 075.41.1	3,3	ΠΕΤΕΠ 03-07-03-00
21	Λοιπά μαρμαρικά. Ποδιές παραθύρων από μάρμαρο. Ποδιές παραθύρων από μαλακό μάρμαρο πάχους 3 cm	ΝΟΔΟ 075.31.3	3,4	
22	Πλακοστρώσεις με πλάκες από σκυρόδεμα διαστάσεων 40x40 cm.	NET B-81	3,6	
	4.ΔΙΚΤΥΑ-ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ			
23	Σωληνώσεις θερμού - ψυχρού νερού λουτρού ή WC πλήρεις τοιχώματος 0,75 mm - συνολικού μήκους μέχρι 25 m	ΑΤΗΕ 8300.2.5 N.A	4,1	
24	Σωληνώσεις αποχετεύσεως λουτρού ή WC από μολυβδοσωλήνες πλήρεις. Σωληνώσεις λουτρού ή WC από μολυβδοσωλήνες συνολικού βάρους 70 kgs	ΑΤΗΕ 8302.7 N.A.	4,2	
25	Εγκατάσταση λεκάνης αποχωρητηρίου χαμηλής πίεσεως από πορσελάνη με το σύνολο των	ΑΤΗΕ 8305 N.A.	4,3	
26	Νιπτήρας πορσελάνης Διαστ. 50 X 68 cm	ΑΤΗΕ 8160.1N .A	4,4	
27	Αναμικτήρας (μπαταρία) θερμού - ψυχρού ύδατος, ορειχάλκινος, επιχρωμιωμένος νιπτήρα επίτοιχος - Διαμέτρου 1/2 ins	ΑΤΗΕ 8141.1.2 N.A.	4,5	
28	Είδη υγιεινής ΑΜΕΑ	ΑΤΗΕ-N 8160.5.1N .A	4,6	

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ□
Πολύκαστρο 28/4/2020□
Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ.Τ.Υ.□
ΔΗΜΟΥ ΠΑΙΟΝΙΑΣ□

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ□
Πολύκαστρο 28/4/2020

ΜΠΕΡΜΠΕΡΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ□
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΤΕΟ

ΠΑΤΡΙΚΙΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ□
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ

