

Προμέτρηση

A/A	Είδος Εργασίας	Αρ. Τιμ.	Μονάδα	Ποσότητα
	1.ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ			
1	Καθαιρέσεις. Διάνοξη οπών, φωλεών, ή ανοιγμάτων σε πλινθοδομές. Για ανοίγματα επιφανείας άνω των 2,00 m² και έως 2,50 m²	1,1	Τεμ.	2X1=2
2	Καθαιρέσεις. Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών κουφωμάτων.	1,2	m2	2X3X1+4=10,00
3	Καθαιρέσεις. Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιοδήποτε πάχους. Χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών	1,3	m2	2X1=2,00
4	Καθαιρέσεις. Καθαίρεση επιστρώσεων τοίχων παντός τύπου. Χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών	1,4	m2	3,05X2=6,10
	2.ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ			
5	Προμήθεια, μεταφορά επιτόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος χωρίς χρήση αντλίας .Για κατασκευές από σκυρόδεμα C16/20.	2,1	m3	1/2X3,50X0,22X1,20+1,20X1,20X0,22+(0,55+0,22)X7,60X1,20/2=4,29 ΘΕΤΩ 4,00
6	Ευλότυποι χυτών μικροκατασκευών.	2,2	m2	(0,55+0,22)X7,60X1,20/2=3,84 ΘΕΤΩ 4,00
7	Ευλότυποι -Οπλισμοί. Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος. Δομικά πλέγματα B500C	2,3	Kg	7,60X1,20+1,20X1,20+1,20X3,50X1,92X1,10=31,17 ΘΕΤΩ 32,00
8	Σιδηρουργικά διάφρα. Μεταλλικός σκελετός τοιχοπετάσματος.	2,4	Kg	120,00
9	Διακοσμήσεις - Ειδικές καλύψεις. Γυψοσανίδες. Γυψοσανίδες κοινές, επίπεδες, πάχους 15 mm	2,5	m2	10,00
10	Αρμολογήματα - Επιχρίσματα. Επιχρίσματα τριπτά -τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα.	2,6	m2	10,00
11	Χρωματισμοί. Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως. Εσωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής στυρενιοακρυλικής-ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως	2,7	m2	10,00
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΡΑΜΠΑΣ ΚΑΙ WC ΑΜΕΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΕΠ ΣΤΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ				
	Από μεταφορά			
12	Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειώνμε χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου.	2,8	m2	14,00
13	Χρωματισμοί. Υδροχρωματισμοί ασβέστου παλαιών επιφανειών. Με επισκευές της επιφανείας σε ποσοστό έως 5%	2,9	m2	24,00
14	Κατασκευές από αλουμίνιο. Τυποποιημένα κουφώματα από αλουμίνιο με ηλεκτροστατική βαφή. Κουφώματα από ηλεκτροστατικά βαμμένο αλουμίνιο βάρους 12 - 24 kg/m²	2,10	m2	1,00
15	Υαλουργικά .Διπλοί θερμοηχομονωτικοί υαλοπίνακες συνολικού πάχους 18 mm.	2,11	m2	1,00
16	Μεταλλική θύρα με θυρόφυλλο τύπου sandwich	2,12	m2	2X2X1=4,00
17	Κιγκλιδώματα από σιδηροσωλήνες μαύρους Φ1 1/ 2"	2,13	m	15X2=30,00
	3.ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ-ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ			
18	Επιστρώσεις - Επενδύσεις. Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια πορσελάνης, λευκά ή έγχρωμα. Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια πορσελάνης 15x15 cm, κολλητά	3,1	m2	2X(2,03+1,93)X1,20-1X2,20=7,30 ΘΕΤΩ 7,00
19	Επιστρώσεις δαπέδων με πλακίδια GROUP 4 διαστάσεων 30X30	3,2	m2	2X2=4,00

20	Λοιπά μαρμαρικά. Επενδύσεις βαθμίδων μήκους έως 2,00 m με μάρμαρο λευκό. Επενδύσεις βαθμίδων με μάρμαρο πάχους 3 / 2 cm (βατήρων/μετώπων)	3,3	μμ	4,00
21	Λοιπά μαρμαρικά. Ποδιές παραθύρων από μάρμαρο. Ποδιές παραθύρων από μαλακό μάρμαρο πάχους 3 cm	3,4	m2	0,45
22	Πλακοστρώσεις με πλάκες από σκυρόδεμα διαστάσεων 40x40 cm.	3,6	m2	(7,60+1,20+3,50)X1,20=14,76 ΘΕΤΩ 11,00
4.ΔΙΚΤΥΑ-ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ				
23	Σωληνώσεις θερμού - ψυχρού νερού λουτρού ή WC πλήρεις τοιχώματος 0,75 mm - συνολικού μήκους μέχρι 25 m	4,1	Τεμ.	1,00
24	Σωληνώσεις αποχετεύσεως λουτρού ή WC από μολυβδοσωλήνες πλήρεις. Σωληνώσεις λουτρού ή WC από μολυβδοσωλήνες συνολικού βάρους 70 kgs	4,2	Τεμ.	1,00
25	Εγκατάσταση λεκάνης αποχωρητηρίου χαμηλής πίεσεως από πορσελάνη με το σύνολο των	4,3	Τεμ.	2,00
26	Νιπτήρας πορσελάνης Διαστ. 50 X 68 cm	4,4	Τεμ.	1,00
27	Αναμικτήρας (μπαταρία) θερμού - ψυχρού ύδατος, ορειχάλκινος, επιχρωμιωμένος νιπτήρα επίτοιχος - Διαμέτρου 1/2 ins	4,5	Τεμ.	1,00
28	Είδη υγιεινής ΑΜΕΑ	4,6	Τεμ.	1,00

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Πολύκαστρο 28/4/2020
Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ.Τ.Υ.
ΔΗΜΟΥ ΠΑΙΟΝΙΑΣ

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
Πολύκαστρο 28/4/2020

ΜΠΕΡΜΠΕΡΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΤΕΟ

ΠΑΤΡΙΚΙΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ

